


WebdynPulse

Gateway per il monitoraggio di tre contatori

Il gateway WebdynPulse viene utilizzato per condividere tutti i dati di tre misuratori con uscita a impulsi in un'unica scatola. La funzione principale di questo gateway è quella di raccogliere i dati (indici) dai tre contatori. Ognuno dei tre ingressi può essere configurato sia come contatto pulito che come ingresso a impulsi.

È facilmente installabile attraverso il server web e può essere monitorato da remoto. I dati raccolti vengono formattati in CSV e inviati periodicamente a un server tramite rete GPRS o Ethernet.



Caratteristiche principali



2G



Ethernet



3 ingressi a impulsi



Guida DIN



Plug & Play



Configurazione da remoto

■ HARDWARE ■ SOFTWARE

Punti di forza e vantaggi

- Plug & play
- Formato file standard
- Compatibile con i sensori ottici e magnetici disponibili sul mercato
- Ridottissimo consumo di dati GPRS
- Rilevamento di malfunzionamenti dell'impianto
- Monitoraggio della produzione e/o del consumo

Applicazioni


- Lettura remota di misuratori multi-fluido
- Monitoraggio della produzione
- Analisi dei consumi

WebdynPulse 2G

2G (GSM, GPRS): 900/1800 MHz

Interfacce

- Connettività 2G
- 1x Ethernet




Connettori

- 1 connettore SMA: GSM
- 1x RJ45: Ethernet
- 2 morsettiere: RS485, alimentazione

Caratteristiche

- LED di stato
- Guida DIN
- Ingresso DC: Terminale a vite da +12 a +24 Vdc
- Consumo: 3 W max.
- Intervallo di temperatura: da -5 °C a 50 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 85 °C
- Dimensioni: 70x86x59mm
- Peso: 130gr
- Certificazioni: CEI 62053-31 S0 Classe A & B; EMI: EN55022 classe B; CE: EN50082

Architettura



Referenze

PRODOTTI

- WebdynPulse Ethernet 2G/3G EMEA
- WebdynPulse 4G

WG0510-A01
WG0510-A04

ACCESSORI

- Antenna GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 5m
- Antenna GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 10m
- Antenna GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 20m

AC0201-11
AC0201-13
AC0201-12

L'apparecchiatura può variare rispetto alla descrizione contenuta in questo documento. Webdyn si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti e alle informazioni contenuti nel presente documento, senza preavviso.

Il presente documento non può essere considerato una specifica contrattuale.